

個人保護裝備(PPE)組裝

組裝原則：(沒有特定方式因使用不同器材有許多變化)

1. 選用適切安全的器材
2. 組裝時明確有條理
3. 掛接繩全部用有鎖勾環、單結繫繩，下降器連結的勾環可使用鋼扣
4. 下降確保器須選用在裝繩、拆繩時仍與勾環連結式樣(如:下降器ID、Stop等)
5. 組裝完畢-自我檢查、彼此檢查

1. 全身式拯救吊帶組裝：

- 全身式吊帶、腹式上升器、手柄式上升器(左手)、腳蹬、0型有鎖勾環5只、 $\phi 10.5\text{mm}$ 掛接繩(3.8m及1.5m動力繩各一條)

2. 胸位式吊帶加座式組裝：

- 座式吊帶、胸式吊帶(或可調式扁帶)、腹式上升器、手柄式上升器(左手)、腳蹬、0型有鎖勾環5只、 $\phi 10.5\text{mm}$ 掛接繩(3.8m及1.5m動力繩各一條)

3. 簡易式加座式吊帶組裝：

- 座式吊帶加1m長繩環(扁帶1/2" 長2.5~2.8M以上以水結取代胸式吊帶)、腹式上升器、手柄式上升器(左手)、腳蹬、0型有鎖勾環5只、 $\phi 10.5\text{mm}$ 掛接繩(3.8m及1.5m動力繩各一條)

全身式吊帶

手柄式上升器

腹式上升器

短掛接繩1.5m

長掛接繩3.8m

長掛接繩3.8m中間
段距20cm打二只單
結繩環為掛接環再
延伸上下各一條工
作確保繩

下降器ID、Stop

腳 蹬



全身式吊帶雙手柄加腹式上升器組裝圖

可調式扁帶

腹式上升器


短掛接繩1.5M

手柄式上升器


長掛接繩3.8M

下降器ID、Stop

腳 蹬



座式吊帶單手柄加腹式上升器組裝圖



1m扁帶環

單肩斜披時
裝上上升器

左手上升器

若用腹式上升
器或無柄上升
器下勾環提高

座式吊帶

胸式吊帶

右手上升器

座式吊帶

背部交叉



正面



背面

使用手柄式上升器組合參考圖